

ecosun

CATALOGO PRODOTTI:

DISPENSER PROFESSIONALI

LINEA PROFESSIONAL



DIPARTIMENTO
ACQUA



CLASSIC

DISPENSER PER ACQUA AMBIENTE,
REFRIGERATA O CALDA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-
- RUBINETTI ANTI-BATTERICI
-
- ECO-SENSOR PER RISPARMIO ENERGETICO NOTTURNO
-
- MODULO TRATTAMENTO ACQUA INTERNO A ULTRAFILTRAZIONE O AD OSMOSI INVERSA (vers. RO)
-
- DOPPIO SISTEMA ANTIBATTERICO
-
- MODULO ALCALINO (opzionale)
-
- DIMENSIONI (P x L x A) : 347 x 260 x 1100
-



D-STATION

DISPENSER PROFESSIONALE PER
ACQUA AMBIENTE, REFRIGERATA, GASSATA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-
- ACCIAIO INOX
-
- EROGAZIONE CON PORZIONATURA VOLUMETRICA
-
- MODULO TRATTAMENTO ACQUA INTERNO A MICROFILTRAZIONE
-
- DOPPIO SISTEMA ANTIBATTERICO CON LAMPADA UV
-
- MODULO ALCALINO (opzionale)
-
- PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA : 150 LT/H
-
- DIMENSIONI (P x L x A) : 420 x 510 x 1430
-



D-STATION PAY

DISPENSER PROFESSIONALE PER
ACQUA AMBIENTE, REFRIGERATA, GASSATA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-
- SISTEMA DI PAGAMENTO CON CARD
-
- ACCIAIO INOX
-
- EROGAZIONE CON PORZIONATURA VOLUMETRICA
-
- MODULO TRATTAMENTO ACQUA INTERNO A MICROFILTRAZIONE
-
- DOPPIO SISTEMA ANTIBATTERICO CON LAMPADA UV
-
- MODULO ALCALINO (opzionale)
-
- PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA : 150 LT/H
-
- DIMENSIONI (P x L x A) : 347 x 260 x 1100
-



BLUE SPRING

DISPENSER PROFESSIONALE PER ACQUA
AMBIENTE, REFRIGERATA, GASSATA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ACCIAIO INOX
- EROGAZIONE CON PORZIONATURA VOLUMETRICA
- MODULO TRATTAMENTO ACQUA INTERNO A MICROFILTRAZIONE
- DOPPIO SISTEMA ANTIBATTERICO INTERNO CON LAMPADA UV
- APERTURA FRONTALE CON SPAZIO INTERNO PER FILTRO E BOMBOLA DI CO₂
- MODULO ALCALINO (opzionale)
- PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA : 150 LT/H
- DIMENSIONI (P x L x A) : 479 x 428 x 1440



ACCESSORI

- BOMBOLA CO2 4 KG

- SOFTWARE SISTEMA PAGAMENTO + RICARICATORE CARD (D-STATION PAY)

- CARD (D-STATION PAY)

- RIDUTTORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE

- CARTUCCIA MICROFILTRAZIONE FAST-LOCK $\mu\text{m}/15000$ lt
